

Mirna Pordan, dr.vet.med.

e-mail: [mirna.pordan@optinet.hr](mailto:mirna.pordan@optinet.hr)

### Zmije Hrvatske

Sve hrvatske zmije su zakonom zaštićene i ne smiju se uznemiravati ni uzimati iz prirode, isto kao niti druge gmazove ni vodozemce !!!

Zmije su podred unutar razreda gmazova čije je hladno i suho tijelo prekriveno ljkuskama.


Kreću se kontrakcijama mišića trupa i repa i oslanjanjem na razrasla rebra. Zmije nemaju slušne organe , a preko kostiju donje čeljusti dobro osjećaju vibracije tla.

Hrane se uglavnom žabama, gušterima, drugim zmijama, pticama,njihovim jajima, kukcima i ribama. Pošto ne mogu regulirati tjelesnu temperaturu moraju odabirom povoljnog staništa osigurati dostupnost sunčeve energije. Zmije uglavnom žive samotnim životom i okupljaju se u veće skupine samo tijekom hibernacije (zimski san) i u razdoblju parenja. Pare se u proljeće ovisno od temperature, a nakon 6-8 tjedana tj.od kolovoza do rujna leže jaja ili rađa mlade .


U Hrvatskoj imamo trinaestak neotrovnih zmija i tri otrovne zmije i to poskoka, riđovku i planinskog žutokruga. Otrvovice prepoznajemo po cik-cak šari na leđima, trokutastoj glavi i uskom vratu,očnim zjenicama u obliku vertikalnog proreza i imaju jedan do dva šuplja zuba vezana s vrećicom punom otrova.



Zmije otrovnice imaju očnu zjenicu u obliku vertikalnog proreza.



Izgled šare zmija otrovnica: a) b) c) cik-cak šara





riđovka i planinski žutokrug

Zmajske otrove u grubo možemo podijeliti na hemotoksične i neurotoksične otrove.

**Hemotoksični otrovi** djeluju na krv tako da ubrzavaju ili sprečavaju zgrušavanje krvi ili izravno razaraju različita tkiva.

**Neurotoksični otrovi** uglavnom ne razaraju tkivo, već djeluju na živčani sustav i zaustavljaju gutanje, disanje i kucanje srca. Svaka zmija posjeduje oba otrova, ali nekog više od drugog, ovisno o vrsti.



poskok

Ako dođe do ugriza otrovnice prvi simptomi trovanja su: bol i oticanje ugrženog dijela tijela. Otok se javlja 2 - 3 minute nakon ugriza, crvenilo, povećanje limfnih čvorova, slabost, drhtavica, vrtoglavica, ubrzan puls, otežano disanje, bljedilo, povraćanje, obilno znojenje, grčevi u crijevima, a ponekad i gubitak svijesti.

Nakon ugriza treba obavezno potražiti liječničku pomoć. Bitno je znati da se ranica **NE zarezuje, otrov se NE isisava, a led se ne stavlja na mjesto ugriza!!! Ugrženo mjesto se ne smije niti grijati niti hladiti.**

Ugrižena osoba mora **strogog mirovati**, tj. treba izbjegavati i najmanji pokret ruku ili nogu na kojoj je ugrizna ranica . Ozlijedeni dio tijela potrebno je imobilizirati u funkcionalni položaj, ali tako da je ispod razine srca. Oko pet do deset centimetara iznad mjesta ugriza ugriženi ekstremitet treba podvezati srednje jakim stiskom kako bi se zaustavila venska i limfna cirkulacija radi usporavanja širenja otrova u organizmu. Rana od ugriza neka slobodno krvari.

Zmijski antiserum nikada se ne smije davati bez liječnika , jer ako je čovjek na njega alergičan dolazi do niz alergijskih simptoma , koji mogu biti opasniji od samog ugriza.

Mjere predostrožnosti koje mogu znatno umanjiti mogućnost da vas zmija ugrize su : izbjegavajte visoku travu, ruke ne stavljajte na nepregledna mjesta i budite oprezni pri penjanju po kamenju. Zmije ne dirajte. Ako vidite zmiju zaobiđite je . Ako nemate drugog izbora nego proći baš onuda gdje je zmija uzmite štap, pa nježno dodirujte zmiju dok ne pobjegne ili je otjerajte udaranjem po tlu ( npr. štapom), jer dobro osjete vibriranje tla .

Zmije u prirodi imaju važnu ulogu, jer se hrane sisavcima poput miševa i voluharica i zato ih ne treba ubijati.